


# El ganado ovino




## Número de ovinos (en miles de cabezas)

Bélgica	120	Francia	9 000	Austria	350
Dinamarca	120	Irlanda	5 000	Portugal	3 600
Alemania	2 000	Italia	11 000	Finlandia	70
Grecia	9 000	Luxemburgo	7	Suecia	440
España	24 000	Países Bajos	1 400	Reino Unido	28 000
				Unión Europea	95 000

Fichas

# El ganado caprino




## Número de cabras (en miles de cabezas)

Bélgica	13	Francia	1 100	Austria	60
Dinamarca	0	Irlanda	14	Portugal	600
Alemania	140	Italia	1 400	Finlandia	7
Grecia	5 900	Luxemburgo	1	Suecia	5
España	2 600	Países Bajos	190	Reino Unido	80
				Unión Europea	12 000

Según la fuente Eurostat 2000

Fichas

# Las gallinas ponedoras




Número de gallinas ponedoras (en millones de cabezas)

Bélgica	14	Francia	60	Austria	6
Dinamarca	4	Irlanda	3	Portugal	7
Alemania	50	Italia	56	Finlandia	3
Grecia	14	Luxemburgo	<1	Suecia	6
España	47	Países Bajos	42	Reino Unido	38
				Unión Europea	350

Según la fuente Eurostat 1999  
<1= menos de 1 millón

Fichas

# El ganado porcino



## Número de cerdos (en millones de cabezas)

Bélgica	7	Francia	16	Austria	3
Dinamarca	13	Irlanda	2	Portugal	2
Alemania	26	Italia	8	Finlandia	1
Grecia	1	Luxemburgo	<1	Suecia	2
España	22	Países Bajos	13	Reino Unido	6
				Unión Europea	123

Según la fuente Eurostat 2000  
<1= menos de 1 millón

## Las palabras difíciles

**Alimento concentrado:** alimento rico desde el punto de vista energético proporcionado a los animales de explotación ganadera, como puede ser los cereales o las tortas. Para los rumiantes, es un complemento a los forrajes, para otros animales, como el ganado porcino o las aves de corral, constituye su ración de alimento.

**Arboricultor:** agricultor que cultiva árboles frutales.

**Aves de corral:** conjunto de las aves que se explotan en ganadería.

**Bacteria:** categoría de microorganismos constituidos de una sola célula.

**Bioteología:** técnica cuyo objetivo es provocar transformaciones en laboratorio utilizando organismos vivos.

**Bovino, -a:** animal de la familia de las vacas, búfalos, bisontes, etc.

**Cabaña:** conjunto de animales de una explotación agrícola, de una región, de un país, excepto las aves de corral.

**Camada:** número de crías que una hembra de un animal mamífero tiene en un solo parto.

**Caprino, -a:** animal de la familia de las cabras o de los ibices.

**Castración:** supresión de un órgano indispensable para la reproducción de un animal (en el caso de los machos, los testículos). En la explotación ganadera, se castra a los lechones y a los terneros, y a los gallos para obtener capones.

**Central lechera:** lugar en donde se trata y se envasa la leche recogida en las explotaciones agrícolas para destinarla al consumo humano o para fabricar productos lácteos.

**Coproducto:** producto resultante de la fabricación de un producto inicial. Ejemplos: el salvado, coproducto de las fábricas de harinas, las tortas, coproductos de la industria de los aceites; las pulpas, coproductos de las azucareras; los residuos de la cebada, coproductos de la fábrica de cerveza.

**Cruzar:** hacer que dos animales o plantas de la misma especie, pero de razas o variedades diferentes, se reproduzcan. En el caso de reproducción entre especies diferentes, se habla de hibridación: un caso bien conocido es el de la mula, resultado del cruce entre una yegua y un asno.

**Cuajar:** coagular. Se cuaja la leche para fabricar quesos.

**Cuajo:** sustancia segregada por el estómago de las crías de los rumiantes que aún no han sido destetadas, la cual utilizan para digerir la leche. El cuajo se utiliza para hacer cuajar la leche.

**Cuota:** producción máxima permitida por la administración o el gobierno de un país.

**Curación (de un queso):** curar un queso consiste en alcanzar su maduración por medio de la conservación en ciertas condiciones (bodega húmeda, lavado, sal...).

**Destete:** es el momento en el cual se interrumpe la alimentación a base de leche de la cría de un animal. El destete es posible una vez que el estómago de la cría le permite digerir alimentos sólidos. Tiene lugar a edades bien diferentes en función de la especie y según los métodos de explotación ganadera. Ejemplo: los terneros de raza lechera son destetados una vez transcurridas las primeras semanas de vida, en tanto que los demás pueden continuar mamando de sus madres durante varios meses más (en ocasiones incluso) hasta la edad de 9 ó 10 meses.

**Ensilado:** procedimiento de almacenaje del forraje húmedo por medio de la fermentación protegido del aire. Constituyen las reservas de alimentos para los animales durante el invierno.

**Estiércol líquido:** mezcla líquida de orina y excrementos procedente de los animales de ganadería que no disponen de una cama de paja. El estiércol líquido también puede ser utilizado como abono.

**Estiércol:** es la cama de los animales formada por una mezcla de paja y excrementos. El estiércol se utiliza como abono.

**Fermentación:** transformación de una sustancia orgánica por la acción de unos microorganismos que actúan como fermentos. Ejemplos: el mosto o el zumo de uva se fermenta hasta convertirse en vino, la leche en yogur.

**Fertilizar:** hacer que una tierra sea fértil, productiva. Los abonos fertilizan el suelo.

**Forraje:** dicese de las partes aéreas de las plantas que sirven de alimento al ganado y que se consumen frescas (o verdes) como la hierba, secas como el heno o en ensilado como el maíz.

**Gestación:** período durante el cual una hembra lleva a su(s) cría(s) en el vientre.

**Granívoro:** animal que se alimenta de granos.

**Hectárea:** unidad de superficie utilizada en agricultura para medir la extensión de una parcela o de una explotación. Una hectárea se corresponde a un cuadrado de 100 m de lado: por tanto, una hectárea es igual a 10.000 m<sup>2</sup>.

**Heno:** hierba conservada por un procedimiento de secado.

**Inseminación artificial:** técnica de ayuda a la reproducción, que consiste en introducir el semen del macho en las vías genitales de la hembra para que se produzca la fecundación.

**Lactancia:** período durante el cual una hembra produce leche.

**Maíz ensilado:** véase ensilado

**Nitrato:** sustancia fertilizante indispensable para el crecimiento de las plantas cultivadas. Los abonos o el estiércol pueden aportar los nitratos. En grandes cantidades, contaminan el agua.

**Ovino:** animal de la familia de las ovejas y los musmones.

**Paja:** designa el producto restante de la caña de los cereales después de la recogida de la cosecha. Se utiliza principalmente para hacer la cama de los animales. Puede utilizarse también como forraje.

**Paridera:** designa el nacimiento de los corderos.

**Parto de la vaca:** designa el nacimiento de los terneros

**Parto:** el parto es el momento en el que la hembra da a luz a su(s) cría(s). Esta palabra se aplica únicamente a los mamíferos.

**Política Agrícola Común:** conjunto de reglas establecidas por los 15 países miembros de la Unión Europea en materia de agricultura en Europa.

**Proteínas:** sustancia indispensable para el organismo que está presente en grandes cantidades en la carne y en ciertos vegetales.

**Semental:** macho criado para la reproducción.

**Ternera:** novilla joven que todavía no ha tenido crías.

**Torta:** designa el coproducto que se obtiene después del prensado de granos oleaginosos durante el proceso de extracción del aceite (colza, girasol, soja...). Se utiliza para la alimentación de los animales.

**Transhumancia:** desplazamiento de los rebaños desde el valle hasta los pastos de alta montaña que tiene lugar durante el verano. El regreso se hace en otoño.

**Vermicida:** medicamento que provoca la expulsión de los parásitos del intestino.

**Veterinario:** Especialista en medicina animal.



**Conseil Européen des Jeunes Agriculteurs**

23-25 Rue de la science B\* 11 • B-1040 Bruxelles • tel : + 32.2.230.42.10 • fax : + 32.2.280.18.05  
Email : [ceja@ceja.be](mailto:ceja@ceja.be) • <http://www.ceja.org>